 Chaudière sol à condensation au gaz ● ecoVIT exclusiv

Robustesse et technologie durable vont de pair avec notre
**chaudière à condensation au gaz
ecoVIT exclusiv**



 **Vaillant** Ma maison, mon confort

Choisissez une chaudière à condensation de Vaillant.

Elle vous permet de réduire considérablement votre consommation d'énergie.



145 ans d'efficacité et de durabilité

Leader européen du marché des technologies de chauffage, Vaillant développe depuis plus de 145 ans des technologies efficaces et porteuses d'avenir, qui répondent aux attentes de l'utilisateur sur le plan du confort, de la consommation et de l'efficacité. A cet égard, Vaillant utilise le gaz, le mazout et l'électricité. Simultanément, l'entreprise se tourne de plus en plus vers les énergies renouvelables telles que l'énergie solaire et la géothermie. Vaillant est la marque qui répond d'ores et déjà aux attentes de demain.

Technologie moderne de condensation :

Economiser jusqu'à 35 % d'énergie

Fournisseur de systèmes complets écologiques et économiques pour le chauffage et la production d'eau chaude, le fabricant allemand Vaillant exauce les souhaits des visionnaires. Des hommes qui en savent plus et qui souhaitent vivre mieux. Des hommes qui entendent combiner une utilisation parcimonieuse de nos sources d'énergie et une qualité de vie supérieure.

C'est ici que nos chaudières à condensation interviennent. Lorsque l'on sait que plus de 40 % de notre consommation en énergie est consacrée au chauffage et à la production d'eau chaude, on comprend toute l'importance d'examiner son système actuel d'un oeil critique. Vous constaterez alors certainement les avantages que peut représenter un système plus économique : outre faire baisser considérablement votre facture énergétique, il offre à la nature et à notre futur un joli cadeau.

Les chaudières à condensation Vaillant : économiques et pourtant confortable.

Les chaudières à condensation de Vaillant sont conçues pour être de qualité supérieure, ultra économes et respectueuses de l'environnement, tout en vous offrant un confort optimal. Leur consommation est beaucoup plus réduite que celle des chaudières classiques, car elles récupèrent la chaleur des gaz brûlés. Le résultat ? Vous économisez jusqu'à 35 % et plus sur les frais de chauffage tout en faisant une fleur à l'environnement. Rien d'étonnant dès lors à ce que plusieurs spécialistes recommandent chaudement les chaudières à condensation de Vaillant.

Pour votre habitation également.

Vous pensez peut-être que le système Vaillant n'irait pas chez vous. "Mon installation est trop ancienne et pas adaptée à une chaudière à condensation." Rien n'est moins vrai. A l'heure actuelle, les chaudières à condensation sont les plus vendues en Belgique. Pour chaque type d'installation, il y a une chaudière à condensation qui peut à coup sûr remplacer votre ancienne chaudière actuelle. Savez-vous par exemple que Vaillant offre une gamme très variée de chaudières à condensation ? Que vous recherchiez une chaudière au sol ou murale au gaz, un système avec ou sans la production d'eau chaude sanitaire, vous trouverez votre bonheur chez Vaillant. En outre, nous vous garantissons le meilleur rendement.

C'est aussi simple que cela !

La directive européenne ErP (Energy related Product) appliquée aux produits liés à l'énergie.

L'ErP regroupe les réglementations à propos de l'écoconception et de l'étiquetage énergétique (ELD). L'écoconception régit la conception écologique et les exigences minimales relatives à l'efficacité énergétique et aux émissions. L'étiquetage énergétique (ELD) régit l'étiquetage destiné à fournir des détails sur la catégorie de rendement énergétique.

Plus d'info sur www.vaillant.be//directive-ErP



L'ecoVIT exclusiv, qualité garantie.



Parce que les chaudières à condensation récupérant la chaleur des gaz de combustion, elles consomment beaucoup moins que les chaudières classiques.

L'ecoVIT exclusiv : à l'aise sur tous les marchés.

Que devez-vous chauffer exactement ? Un grand bâtiment, une ancienne demeure de charme ou une nouvelle construction ultramoderne ? La chaudière à condensation ecoVIT exclusiv joue son rôle dans toutes les circonstances. Ainsi, elle est disponible en 5 puissances différentes, de 22 KW à 65 KW. Elle peut donc s'occuper parfaitement d'une maison unifamiliale normale comme d'un bâtiment industriel. De par sa structure, l'ecoVIT exclusiv est particulièrement indiquée pour remplacer une ancienne chaudière. En même temps, elle répond, par sa technologie supermoderne, aux exigences les plus élevées en matière de construction. Plus fort encore, en combinaison avec le préparateur d'eau chaude actoSTOR VIH K 300, l'ecoVIT exclusiv permet l'utilisation la plus optimale de l'énergie, tant pour le chauffage que pour la production d'eau chaude. Il va de soi que le design et le fonctionnement des deux appareils sont adaptés mutuellement. Il vous reste tout simplement à choisir.

Il est possible de faire encore mieux : combinez votre chaudière sol à condensation avec un préparateur sanitaire solaire et les panneaux solaires de Vaillant. Vous utilisez gratuitement l'énergie naturelle et vous atteignez le meilleur rendement avec votre installation. Installez une chaudière ecoVIT exclusiv chez vous et soyez gagnant à tous les niveaux : vous disposez d'une chaudière parfaitement fiable, 100 % sûre, extrêmement rentable, ultraéconome et très conviviale. Elle est construite dans des matériaux de qualité supérieure : tant le brûleur pré-mix que l'échangeur de chaleur sont en acier inoxydable.



Une exclusivité ecoVIT en combinaison avec actoSTOR.

L'économie et le confort sont ses atouts.

A première vue, l'ecoVIT exclusiv semble être une chaudière sol classique. Toutefois, dès que vous regardez l'intérieur de la chaudière, de nombreuses différences apparaissent au grand jour : l'ecoVIT exclusiv dispose d'une grande inertie grâce à sa grande capacité en eau (de chauffage) de 100 litres. Vous y trouvez un échangeur de chaleur simple (pour les chaudières de 22 et 28 kW), un double (pour celles de 36 kW et de 48 kW), et un triple pour celle de 65 kW, le tout en acier inoxydable, et ce, sur toute la hauteur de la chaudière. Cette configuration entraîne une réaction de condensation optimale et donc aussi une consommation super-réduite.

Conclusion : l'ecoVIT exclusiv est sans aucun doute la chaudière la plus moderne, la plus économe et la plus écologique affichant l'émission de substances nocives la plus faible ! Quelques chiffres : l'ecoVIT exclusiv module entre 30 et 100 % de sa puissance. En outre, elle s'adapte automatiquement à chaque installation et la demande de chaleur s'opère de manière à ne consommer que ce qui est strictement nécessaire. Vous ne gaspillez pas une miette.

Technologie moderne :

La qualité supérieure à votre service.



Chaudière sol à condensation ecoVIT exclusiv

Championne de la qualité.

L'ecoVIT exclusiv n'a pas uniquement permis à Vaillant de s'imposer sur le plan de l'économie et de la flexibilité : au point de vue de la technologie également, cette chaudière est une championne. Elle fait appel aux technologies les plus récentes et est construite à l'aide des meilleurs matériaux.

Réalisées avec des matériaux qui vous étonneront.

Vaillant s'est montrée particulièrement pointilleuse dans le choix des composants de l'ecoVIT exclusiv. Tant l'échangeur de chaleur que le brûleur pré-mix autonettoyant sont en acier inoxydable, ce qui garantit une durée de vie maximale et un entretien réduit.



Brûleur pré-mix et échangeur primaire en acier inoxydable

Le fonctionnement de l'ecoVIT exclusiv vous garantit le rendement maximum.

L'ecoVIT exclusiv se compose d'un brûleur et d'un réservoir dans lequel l'eau du circuit chauffage centrale (cc) est chauffée.

Les gaz sont chauffés par le brûleur pré-mix en acier inoxydable. Ces gaz sont envoyés dans le réservoir par le biais d'un serpentin de chauffe en acier inoxydable où se fait le transfert de chaleur entre les gaz et l'eau du circuit CC. Le retour sanitaire est prévu au milieu du réservoir, pour le raccordement éventuel d'un préparateur sanitaire sur l'ecoVIT exclusiv. Un premier refroidissement des fumées s'y opère. Entre-temps, les fumées déjà partiellement refroidies continuent à redescendre et entrent en contact avec l'eau plus froide du retour du CC qui est ajoutée dans le bas du réservoir. C'est ici que la réaction de condensation permanente se produit dans la chaudière, permettant d'atteindre un rendement très élevé.



Tableau de commande de l'ecoVIT exclusiv

Vous pouvez installer l'ecoVIT exclusiv où vous le voulez.

Avez-vous de la place pour votre chaudière ? Avec l'ecoVIT exclusiv, vous ne devez pas vous casser la tête. Abattre un mur n'est absolument pas nécessaire. Vous pouvez installer l'ecoVIT exclusiv où vous le souhaitez : dans la cave ou le garage d'une habitation, et même au grenier ! L'ecoVIT exclusiv n'a pas besoin de raccordement à la cheminée : c'est une chaudière fermée à tirage forcé. Ceci signifie que les fumées sont évacuées par un conduit d'évacuation qui est relié au mur extérieur ou au toit; et que l'air frais pénètre par un conduit d'amenée. Vous ne devez donc pas vous préoccuper du remplacement de votre ancienne chaudière. L'ecoVIT exclusiv s'installe en un minimum de temps, quelles que soient les dimensions ou la complexité de l'installation. Pour votre facilité, vous trouverez également chez Vaillant des préparateurs sanitaires, des régulations et d'autres accessoires adaptés.

Plus de soucis : l'ecoVIT exclusiv pense à votre place.

Vous vous faites du souci alors que l'hiver est à votre porte ? Vous vous interrogez sur l'urgence d'un entretien de votre installation de chauffage ? Avec l'ecoVIT exclusiv, vous pourrez désormais vous occuper de choses plus agréables.



Brûleur pré-mix

Le système d'information et d'analyse numérique DIA et son affichage indique l'état de la chaudière et signale la nécessité d'un entretien. En cas d'anomalie éventuelle, un diagnostic d'erreur apparaît aussi très clairement à l'écran. Vous savez exactement où vous en êtes !

Le capteur de pression d'eau : un véritable "chien de garde" pour votre installation.

Comme son nom l'indique, ce capteur surveille constamment la pression dans l'installation de chauffage. Une fuite dans l'installation, un vase d'expansion défectueux ? Votre chien de garde lance l'alarme automatiquement.

Un confort optimal, également pour la production d'eau chaude.



ecoVIT exclusiv + Préparateur sanitaire à stratification actoSTOR


En combinant l'ecoVIT exclusiv à un préparateur d'eau chaude, vous alliez l'économie au confort : vous disposez d'un confort optimal en ce qui concerne la production d'eau chaude et votre consommation en énergie est réduite au minimum, grâce au système aquaKONDENZ qui assure que votre chaudière condense également pour la production d'eau chaude. Cette technologie particulière vous permet d'obtenir de l'eau chaude à la température souhaitée en un clin d'oeil et le fonctionnement spécifique de la chaudière garantit une condensation encore meilleure, ce qui augmente davantage le rendement.

Un confort d'eau chaude de niveau supérieur.

Pour profiter de tous les avantages de l'ecoVIT exclusiv, vous pouvez la combiner avec un préparateur d'eau chaude de Vaillant.

Un partenaire puissant.

L'ecoVIT exclusiv peut être combinée sans peine avec un préparateur d'eau chaude sanitaire uniSTOR. Il s'agit de préparateurs avec serpentin de chauffe incorporé, disponibles dans divers types entre 120 et 500 litres. Vous aimeriez plus encore ? Vous êtes à la recherche d'un confort d'eau chaude inégalé ? Dans ce cas, le préparateur sanitaire à stratification actoSTOR VIH K 300 est le partenaire idéal de l'ecoVIT exclusiv. Ce préparateur répond à toutes les exigences de confort et prend très peu de place. Grâce à la technologie moderne du préparateur à stratification, l'actoSTOR, avec sa capacité de 150 litres, offre le même confort qu'un préparateur classique avec serpentin de 300 litres.



Economie de temps et d'argent.


Le chauffage de l'eau dans l'actoSTOR s'effectue selon le principe d'un préparateur à stratification. Celui-ci utilise l'eau située au bas du préparateur, la réchauffe via l'échangeur de chaleur extérieur (de 65 kW) de l'ecoVIT exclusiv et l'ajoute au préparateur. Vous disposez donc d'eau chaude dès que le chauffage se met en route. En outre, vous économisez aussi l'énergie. Un préparateur classique amène la totalité du volume à la température désirée alors qu'un préparateur à stratification donne de l'eau chaude immédiatement et sans limites. Même lorsque le préparateur est complètement froid, il est possible, en quelques minutes, de puiser de l'eau chaude à la température désirée. Vous ne devez donc plus attendre.

Ni entretien, ni frais !

Pour l'actoSTOR également, nous avons recherché les solutions les plus économiques en matière de coûts. L'actoSTOR a été équipé d'une anode électronique exempte d'entretien qui protège le réservoir contre la corrosion. Son fonctionnement diffère de celui des anodes en magnésium des autres préparateurs qui sont détruites par la corrosion et doivent être régulièrement remplacées. En effet, l'anode électronique délivre une tension dans l'eau du préparateur. Ceci neutralise la réaction par électrolyse dans le préparateur et inhibe la corrosion. Le résultat est sensationnel. Vous ne devez plus entretenir ni remplacer cette anode !

Combinez l'ecoVIT exclusiv avec un système d'énergie solaire.

Optez pour la solution d'avenir :



panneau solaire thermique auroTHERM, chauffe-eau solaire auroSTOR et chaudière sol à condensation au gaz ecoVIT exclusiv

Combinez votre système à un système à l'énergie solaire et doublez vos économies.

Une chaudière à condensation vous permet indiscutablement de réaliser des économies. Vous pouvez toutefois diminuer davantage votre facture énergétique en combinant votre chaudière à condensation à un système à énergie solaire. Les systèmes à énergie solaire de Vaillant, du type auroTHERM, auroTHERM exclusiv ou auroSTEP plus, recourent constamment à l'énergie solaire. L'auroSTEP plus est un ensemble compact et complet composé de deux ou trois panneaux solaires, d'un préparateur solaire sanitaire de 250 ou 350 litres et d'un régulateur intégré. L'auroSTEP plus est un système très simple qui peut être combiné à l'ecoVIT exclusiv en toute simplicité. En fonction du type choisi, l'auroSTEP plus convient pour la production d'eau chaude de grandes familles de 6 à 7 personnes. Si les possibilités d'installation le permettent et/ou si vous avez besoin de plus d'eau chaude, il est possible de combiner plusieurs panneaux sous pression de type auroTHERM à des préparateurs sanitaires solaires auroSTOR. Le nombre de panneaux à placer dépend de la taille du préparateur sanitaire solaire. Vaillant propose des préparateurs sanitaires solaires d'une capacité allant jusqu'à 2.000 litres.



chaudière sol à condensation au gaz ecoVIT exclusive, réservoir tampon allSTOR exclusive, panneau solaire thermique auroTHERM

Il est toutefois possible de faire encore mieux !

Vous souhaitez vous impliquer davantage et utiliser encore mieux l'énergie gratuite offerte par Mère Nature ? Dans ce cas, faites appel à Vaillant. En effet, certains de nos systèmes à énergie solaire peuvent servir à la production d'eau chaude, mais peuvent également être utilisés en soutien chauffage pour votre habitation. Le principe est simple : l'énergie solaire est utilisée au maximum pour chauffer l'habitation. Si celle-ci ne suffit pas, votre chaudière sol à condensation ecoVIT exclusiv fait le nécessaire pour assurer que votre maison soit chauffée à la température souhaitée. Les panneaux solaires plans auroTHERM sont idéals pour capter un maximum de chaleur solaire. Les panneaux solaires à tubes sous vide auroTHERM exclusiv offrent un rendement encore supérieur. En les combinant à un préparateur adapté ou à un réservoir tampon et à une régulation auroMATIC, vous obtenez une installation qui excelle en termes d'économie et de respect de l'environnement. Bien entendu, la gamme Vaillant vous propose tous les types possibles de préparateurs sanitaires solaires, de réservoirs tampons et d'accessoires nécessaires vous garantissant le meilleur rendement. La touche finale idéale à votre installation !

Envie d'en savoir plus ?

Demandez le dépliant sur les systèmes d'énergie solaire à l'adresse info@vaillant.be ou sur le site www.vaillant.be

Une régulation simplissime

pour un confort sur mesure.

L'ecoTEC convient à tous les goûts. Grâce aux régulations simplissimes et aux différents programmes de chauffage confortables, vous réglez précisément la température selon vos envies.

Thermostats et régulateurs eBUS : faciles et sans tracas !

L'ecoTEC peut être combinée à la toute dernière génération de thermostats et de régulateurs de Vaillant : les thermostats eBUS. Leur principal avantage est de rendre possible une communication bidirectionnelle avec la chaudière : du thermostat vers la chaudière, et inversement. Si l'écran de la chaudière indique que celle-ci a besoin d'un entretien, le même message apparaît sur le thermostat. Vous êtes ainsi immédiatement informé de tout événement.

Thermostat d'ambiance.

Vous réglez le chauffage en fonction de la température d'une pièce de référence, en général le séjour. Opter pour le thermostat d'ambiance calorMATIC VRT 50, c'est opter pour un thermostat très simple à écran numérique. Avec le thermostat d'ambiance calorMATIC VRT 370 (noir) ou le calorMATIC VRT 350 (blanc), vous réglez votre ecoTEC en fonction de la température et de l'heure par le biais du programme journalier ou hebdomadaire incorporé. Vous pouvez également programmer le réchauffement du préparateur. Le thermostat d'ambiance calorMATIC VRT 370f/350f a les mêmes caractéristiques que le calorMATIC VRT 370/350, mais commande l'ensemble de la chaudière sans fil. Il est équipé d'un récepteur dans la chaudière et d'un émetteur que vous pouvez placer dans la pièce de votre choix.

Régulation climatique à sonde extérieure.

Un chauffage intelligent « sait » quand il fait plus froid dehors. Si vous placez une sonde à l'extérieur, sur le mur le plus orienté vers le nord, la chaudière peut adapter son fonctionnement à la température extérieure. Résultat : vous bénéficiez d'un confort de chaleur optimal en utilisant votre chaudière à condensation au maximum, et donc en consommant moins. Vous souhaitez tirer le meilleur parti de votre chaudière ? Dans ce cas, nous vous conseillons d'équiper votre ecoTEC d'un régulateur à sonde extérieure multiMATIC VRC 700 ou du calorMATIC VRC 450.

Si vous n'avez pas de possibilité de connecter les différents éléments par câbles, les régulateurs à sonde extérieure sans fil multiMATIC VRC 700f et calorMATIC 450f sont aussi disponibles.

Contrôlez votre chauffage depuis votre smartphone.

Combiné avec un thermostat vSMART, la chaudière ecoTEC reçoit la classe énergétique A+.

1. Le vSMART et l'application vSMART

Vaillant vous offre la possibilité de réguler votre système de chauffage depuis votre smartphone ou votre tablette, grâce à une application dédiée. L'application vSMART est disponible en téléchargement gratuit sur l'App Store ou sur Google Play. Avec le thermostat connecté eBUS vSMART, vous pouvez programmer le chauffage de votre domicile ou de votre eau chaude sanitaire. Même s'il ne dispose pas de sonde à cette fin, le vSMART tient compte de la température extérieure. Indiquez votre adresse dans l'application du thermostat, elle se chargera du reste. Le vSMART est un thermostat autodidacte : en fonction des températures extérieures et des déperditions de la maison, il se règle en parfaite autonomie en deux semaines !

2. Le multiMATIC et l'application multiMATIC grâce à la passerelle VR 920

Vous avez plus d'un circuit de chauffage ou vous disposez d'un système de chauffage multi-énergies, le régulateur climatique à sonde extérieure multiMATIC VRC 700(f) est la solution qu'il vous faut. Grâce à la passerelle internet VR 920 et à l'application multiMATIC disponible en téléchargement gratuit sur l'App Store ou sur Google Play, vous commandez votre système de chauffage depuis votre smartphone ou votre tablette. Profitez d'un grand confort et préservez l'environnement, où que vous soyez.

Pour les installations plus volumineuses également.

Une installation comportant plus d'une chaudière ecoTEC peut parfaitement être réglée par le biais d'une régulation à sonde extérieure multiMATIC VRC 700 à partir de version /4. Celle-ci est capable de contrôler jusqu'à 7 chaudières ecoTEC plus en cascade et le multiMATIC 700/5 peut régler jusqu'à 9 circuits de chauffage.



vSMART



multiMATIC VRC 700(f)



calorMATIC VRT 370(f)

Données techniques

ecoVIT exclusiv		VKK 226	VKK 286	VKK 366	VKK 476	VKK 656
Puissance nominale	kW	22	28	36	47	65
Classe énergétique chauffage		A	A	A	A	A
Plage de puissance pour : 80/60 °C 60/40 °C 40/30 °C	kW	6,3-21,3	7,7-26,2	10,0-33,8	12,8-43,6	17,8-60,1
	kW	6,6-22,4	8,1-27,5	10,5-35,5	13,5-46,0	18,7-63,2
	kW	7,0-23,5	8,5-28,9	11,0-37,2	14,1-48,2	19,6-66,3
Efficacité à charge partielle (30%) Hs/Hi	%	97,3/108	96,9/107,5	97,3/108	97,5/108,2	97,3/108
Plage de modulation	%	30-100				
Plage de réglage de la température de la chaudière	°C	35-85				
Plage de réglage de la température du préparateur	°C	15-75				
Poids à vide/rempli	kg	100/210	100/235	110/255	120/320	
Hauteur	mm	1.257	1.257	1.257	1.257	
Largeur	mm	570	570	570	570	
Profondeur	mm	691	691	691	691	
Raccords : CC/préparateur sanitaire - gaz	Ø"	Rp1 - R 3/4				
Raccords pour l'évacuation des fumées	mm	80/125 *				

* 80/80 option possible

		actoSTOR	uniSTOR					
		VIH K**300	VIH R 120	VIH R 150	VIH R 200	VIH R 300	VIH R 400	VIH R 500
Type			sol rond					
Capacité	l	150	117	144	184	295	404	496
Classe énergétique VIH R ... HA / VIH R ... B /		C	A/B	A/B	A/B	C	C	C
Puissance	kW	22-60**	31	36	41	46	46	62
Consommation d'entretien VIH ... HA	kWh/24h		0,7	0,73	0,77	-	-	-
Consommation d'entretien VIH ... B	kWh/24h	1,47	1,0	1,2	1,4	1,8	2,0	2,2
Débit d'eau chaude en continu*	l/h	602-1498	527	674	829	1130	1130	1523
Débit de pointe*	l/10 min	312-419	163	199	261	462	519	591
Hauteur/Largeur/Profondeur	mm	1.221/570/691	-	-	-	1775/660/725	1470/810/875	1775/810/875
Hauteur VIH R ... HA / hauteur VIH R ... B / diamètre	mm	-	955/853/590	1.090/988/590	1.308/1206/590	-	-	-
Poids à vide/rempli	kg	90/245	68/185	79/223	97/281	125/420	145/549	165/661


* Température de puisage = 45 °C, préparateur sanitaire = 60 °C, eau froide = 10 °C

** La puissance nominale de l'actoSTOR dépend de la puissance de l'ecoVIT exclusiv combiné avec l'actoSTOR.


Thermostat / Régulateur climatique	calorMATIC					multiMATIC	
	vSMART	VRT 50	VRT 350 / 350f	VRT 370 / 370f	VRC 450 / 450f	VRC 700	VRC 700f
Kleur	blanc	blanc	blanc	noir	blanc	blanc	blanc
Régulation à sonde extérieure					●	●	●
Thermostat d'ambiance	●	●	●	●			
Sans fil (avec émetteur/récepteur)	●		-/●	-/●	-/●		●
Modulant* ou "tout/rien"***	●	●	●	●			
Avec horloge numérique	●		●	●	●	●	●
Programmation journalière ou hebdomadaire	●		●	●	●	●	●
Régulation d'1 circuit chauffage		●					
Régulation d'1 circuit chauffage (radiateur ou chauffage au sol) + 1 circuit sanitaire	●		●	●	●		
Régulation de 2 circuits chauffage (radiateur et/ou chauffage au sol) + un circuit sanitaire						●	●
Commande de la pompe de boucle sanitaire				●		●	●
Régulation d'installations plus grandes et plus complexes possible						VRC 700/4 VRC 700/5	VRC 700/4 f

* Modulant = La température de la chaudière est adaptée automatiquement en fonction de la différence de température de la pièce où le thermostat d'ambiance se trouve.

** Tout/ rien = La température réglée de la chaudière reste conservée et n'est pas adaptée.

 À propos de Vaillant

Vaillant, le bon choix...



L'entreprise Vaillant : une référence allemande en matière de qualité, de fiabilité, de durabilité et de service.

Vaillant a été fondé en 1874 en Allemagne, par Johann Vaillant. À ce jour, l'entreprise reste malgré son âge une entreprise familiale. Vaillant fait partie du groupe Vaillant, actif depuis 140 ans dans les secteurs des technologies de chauffage, de la ventilation et de la climatisation. Marque internationale et leader sur le marché européen, Vaillant est présente dans plus de 75 pays autour du globe, et dispose de 20 filiales de vente et de distribution en Europe, en Asie et en Amérique. La priorité absolue de Vaillant est le service aux professionnels et aux consommateurs, à tous les niveaux possibles.

Nous sommes heureux de vous aider :

Votre installateur



Chauffage



Refroidissement



Energie renouvelable

Vaillant S.A.

Golden Hopestraat 15 - 1620 Drogenbos

Tél. 02/334 93 00

www.vaillant.be - info@vaillant.be

À propos du groupe Vaillant : quelques chiffres.

Fondé en 1874

2,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires

13.000 collaborateurs dans le monde

Leader du marché mondial des chaudières murales

14 unités de production en Europe

7 sites R&D

Notre priorité absolue : offrir un service de première classe aux professionnels et aux consommateurs

Service après-vente Vaillant

Tél. 02/334 93 52

